

EcoTank M2140

DATASHEET / BROCHURE



Αυτός ο εκτυπωτής EcoTank 3-σε-1 μειώνει το κόστος εκτύπωσης. Περιλαμβάνει οθόνη LCD, εκτύπωση διπλής όψης και δίσκο 250 φύλλων.

Εκτυπώστε, αντιγράψτε και σαρώστε με αυτόν τον ανθεκτικό, γρήγορο και ενεργειακά αποδοτικό εκτυπωτή EcoTank που διαθέτει αναπληρούμενο δοχείο μελανιού. Μια οικονομικά αποδοτική λύση, για εκτύπωση μέχρι 11.000 σελίδες με το συμπεριλαμβανόμενο μαύρο μελάνι¹. Επιλέξτε απευθείας και γρήγορα τις λειτουργίες από την έγχρωμη οθόνη LCD μεγέθους 3,7 cm.

Μειώστε το κόστος εκτύπωσης

Με τον εκτυπωτή EcoTank, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 50% σε τρία χρόνια σε σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser². Διαθέτει μεγάλο αναπληρούμενο δοχείο μελανιού, για να το γεμίζετε με τα συμπεριλαμβανόμενα φιαλίδια μελανιού αντί για γραφίτη. Από την αρχή έχετε αρκετό μελάνι για να εκτυπώσετε χιλιάδες σελίδες, μειώνοντας το κόστος και εξοικονομώντας χρόνο.

Αναπλήρωση αναλωσίμων χαμηλού κόστους

Θα διαπιστώσετε ότι δεν χρειάζεται να αναπληρώνετε τα αναλώσιμα τόσο συχνά, ενώ μπορείτε να εξοικονομήσετε πάνω από το 90% του κόστους ανά σελίδα, χάρη στα ανταλλακτικά φιαλίδια μελανιού³.

Αξιοπίστος

Για μεγαλύτερη σιγουριά, κάθε ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank διατίθεται με εγγύηση ενός έτους/100.000 σελίδων.

Εξοικονομήστε χρόνο

Μην χάνετε χρόνο με την αλλαγή των αναλωσίμων. Χάρη στο σύστημα με δοχείο μελανιού, απλώς το γεμίζετε και ξεχνάτε ότι υπάρχει. Η εκτύπωση είναι γρήγορη, χωρίς να χρειάζεται χρόνο προθέρμανσης, σε ταχύτητα 20 σελ./λ.4.

Εξοικονομήστε ενέργεια

Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και τις λειτουργικές δαπάνες με έναν ασπρόμαυρο εκτυπωτή EcoTank. Μπορεί να εξοικονομήσει έως και 95%⁵ από την κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser.

Αποδοτικές επαγγελματικές λειτουργίες

Δείτε στην πράξη τα πλεονεκτήματα της κεφαλής εκτύπωσης PrecisionCore που είναι γνωστή για την ταχύτητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητά της. Αντικαταστήστε το χαρτί λιγότερο συχνά, χάρη στον δίσκο 250 φύλλων, και εξοικονομήστε χαρτί, χάρη στη δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μειώστε το κόστος εκτύπωσης**
Οικονομικός εκτυπωτής Ink Tank, με συμπεριλαμβανόμενο μελάνι
- **Αξιοπιστία και αντοχή**
Εγγύηση ενός έτους ή 100.000 σελίδων
- **Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας**
Εξοικονομήστε έως και 95% από την κατανάλωση ενέργειας⁵
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
Εκτύπωση διπλής όψης, δίσκος 250 φύλλων, έγχρωμη οθόνη LCD 3,7 cm
- **Γρήγορη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας**
Ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ./λ.4, χωρίς χρόνο προθέρμανσης, με κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

| | |
|---------------------------|--|
| Printing Method | PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης |
| Διαμόρφωση ακροφυσίων | 400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα |
| Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας | 2,8 pl |
| Τεχνολογία μελανιού | Μελάνι pigment |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 1.200 x 2.400 DPI |
| Category | Home Office, Ομάδα εργασίας, Μεσαία ομάδα εργασίας |
| Παλιολειτουργία | Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο |

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734 20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 39 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)

Duplex Printing Speed ISO/IEC 9 A4 Pages/min Μονόχρωμο 24734

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 6 Δευτερόλεπτα

Χρώματα Black

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΑΡΩΣΗ

| | |
|---|--|
| Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4) | 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan |
| Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4) | 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan |
| Ανάλυση σάρωσης | 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) |
| Οπτική ανάλυση (ADF) | 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) |
| Μορφές αντιγράφων | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PNG |
| Τύπος σαρωτή | Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS) |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 1

χαρτιού

Τύποι χαρτιού A4, Νομικά ζητήματα

Διπλής όψης Ναι (A4, απλό χαρτί)

Χωρητικότητα του δίσκου 100 Φύλλα

χαρτιού

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 250 Φύλλα Βασικό

Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά

μέσα)

Κατάλληλο πάχος χαρτιού 64 mm - 95 mm

Κατάλληλο βάρος χαρτιού 64 g/m² - 256 g/m²

Επεξεργασία μέσων Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Rear specialty media feed

ΓΕΝΙΚΑ

Recommended number of users Από 1 To: 3

Κατανάλωση ενέργειας 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,7 Watt (sleep mode), 4,9 Watt Ready, 0,8 Watt (απενεργοποίηση)

Supply Voltage AC 100 V - 240 V

Διαστάσεις 375 x 347 x 302 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος 6,2 kg

Επίπεδο θορύβου 6,9 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 56 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Συνδέσεις USB

Θόρυβος Λειτουργία: 6,9 B (A)

Ηχητική πίεση Λειτουργία: 56 dB (A)

Τροφοδοσία ρεύματος 220V, 240V

Colour White

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οθόνη LCD Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 3,7 εκ.

Προσομοιώσεις GDI

ΆΛΛΑ

Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 100.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EcoTank M2140

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- X2 ink bottles
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Warranty card

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

| | |
|-------------------|---------------|
| SKU | C11CG27403 |
| Γραμμωτός κωδικός | 8715946655024 |
| Χώρα κατασκευής | Φιλιππίνες |
| Μέγεθος παλέτας | 2 Τεμάχια |

EcoTank M2140

1. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτί που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως τη θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί να είναι μικρότερη.
2. Εξοικονόμηση σε 3 έτη με εκτύπωση 406 σελίδων τον μήνα. Η σύγκριση κόστους περιλαμβάνει τις τιμές του υλικού, καθώς και των συμπεριλαμβανόμενων και των ανταλλακτικών δοχείων μελανιού/φυσίγγων γραφίτη. Η σύγκριση τιμών υλικού πραγματοποιείται με βάση τις αρχικές τιμές του Epson M1100 και τη μέση τιμή του κορυφαίου σε πωλήσεις 77% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser μονής λειτουργίας A4 (ταχύτητα εκτύπωσης κάτω από το 20 σελ./λ.) στην Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με στοιχεία του IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4. Η σύγκριση του κόστους εκτύπωσης βασίζεται στις αρχικές τιμές των φιαλίδων μαύρου μελανιού της Epson (σειρά 110) και τις μέσες τιμές των αυθεντικών φυσίγγων μαύρου γραφίτη OEM με τη μεγαλύτερη διαθέσιμη απόδοση για το κορυφαίο σε πωλήσεις 77% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4 μονής λειτουργίας (ταχύτητα εκτύπωσης κάτω από 20 σελ./λ.) στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με στοιχεία του IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2. Οι αποδόσεις φυσίγγων γραφίτη laser των ανταγωνιστικών μοντέλων αναφέρονται όπως παρατίθενται στους ιστότοπους των κατασκευαστών.
3. Το κόστος ανά σελίδα υπολογίζεται με διαίρεση της τιμής του ανταλλακτικού φιαλιδίου μελανιού / φύσιγγας γραφίτη με την απόδοση σελίδων τους. Η σύγκριση του κόστους εκτύπωσης ανά σελίδα βασίζεται στις αρχικές τιμές των φιαλίδων μαύρου μελανιού της Epson (σειρά 110) και τις μέσες τιμές των αυθεντικών φυσίγγων μαύρου γραφίτη OEM με τη μεγαλύτερη διαθέσιμη απόδοση για το κορυφαίο σε πωλήσεις 77% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4 μονής λειτουργίας (ταχύτητα εκτύπωσης κάτω από 20 σελ./λ.) στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με στοιχεία του DC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4 και IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2. Οι αποδόσεις φυσίγγων γραφίτη laser των ανταγωνιστικών μοντέλων αναφέρονται όπως παρατίθενται στους ιστότοπους των κατασκευαστών.
4. Καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/testing
5. Σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την εκτύπωση με μοντέλα Epson M1120, M2170 και M3170 σε σχέση με τον μέσο όρο του κορυφαίου σε πωλήσεις 75% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4 (ταχύτητα εκτύπωσης κάτω από το 20 σελ./λ.) στην Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με στοιχεία του IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4. Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας παρατίθενται όπως αναφέρονται στους ιστότοπους των κατασκευαστών.



PRECISIONCORE
HEAT-FREE

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2020-01-10

EPSON®