



Επίπεδος σαρωτής A3 μικρού μεγέθους για απαιτητικές εργασίες, ταχύτητας 70 σελ./λεπτό, με προηγμένη προστασία χαρτιού και τεχνολογία βελτίωσης εικόνων.

Ο WorkForce DS-30000 είναι ο πρώτος επιτραπέζιος σαρωτής A3 μικρού μεγέθους της Epson. Σχεδιασμένος για περιβάλλοντα γραφείων με μεγάλο όγκο εργασιών, διαθέτει τροφοδότη υψηλής χωρητικότητας, δυνατότητες σάρωσης μέσω μεγάλου πλάτους και οθόνη αφής στην πρόσοψη για να έχουν οι χρήστες τον έλεγχο για σάρωση έως 30.000 σελίδων την ημέρα

Χάρη στη νέα αρχιτεκτονική Complex Production Architecture της Epson, ο DS-30000 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές για να καλύπτει τις ανάγκες τμημάτων με μεγάλο όγκο εργασιών.

Με υψηλή χωρητικότητα και ανθεκτική σχεδίαση, ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων μπορεί να σαρώσει τη μεγαλύτερη γκάμα μέσων στην κατηγορία του<sup>1</sup>. Σαρώστε διαβατήρια<sup>2</sup>, βιβλιάρια, ταυτότητες και έγγραφα μεγάλου format.

Απλοποιήστε τις εργασίες σάρωσης, δίνοντας στους χρήστες τον έλεγχο με μια φωτιζόμενη οθόνη αφής 2,7" που εμφανίζει προκαθορισμένες εργασίες σάρωσης, καθώς και απαιτήσεις καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής με εύκολες οδηγίες βήμα-βήμα.

Ακόμη, οι ενσωματωμένοι προηγμένοι αισθητήρες προστασίας χαρτιού αποτρέπουν τη φθορά των εγγράφων, ενώ οι αισθητήρες υπερήχων διασφαλίζουν ότι σαρώνονται όλα τα έγγραφα, εξασφαλίζοντας ακεραιότητα δεδομένων.

Ο DS-30000 διαθέτει το λογισμικό Document Capture Pro 3.0 με ενσωματωμένες λειτουργίες OCR που υποστηρίζουν ευκρινείς και καθαρές εικόνες. Η ευρεία γκάμα προγραμμάτων οδήγησης, που περιλαμβάνουν TWAIN, ISIS, WIA, SANE και ICA, επιτρέπουν εύκολη ενσωμάτωση με τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

Για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία, οι προαιρετικοί επίπεδοι σαρωτές A4 (DS-5500) και A3 (DS-50000) επιτρέπουν τη σάρωση βιβλίων, καθώς και δεμένων και άλλων μέσων.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εξοικονόμηση χώρου**  
Σχεδίαση μικρού μεγέθους χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα
- **Γρήγορη απόδοση**  
Έγχρωμη σάρωση έως 70 σελ./λεπτό / 140 εικόνες/λεπτό στα 200 ή 300 dpi
- **Ευέλικτη σάρωση**  
Σαρώστε διαβατήρια και δεμένα μέσα πάχους έως 6 mm
- **Έλεγχος και ασφάλεια**  
Προηγμένος χειρισμός χαρτιού με αισθητήρες προστασίας χαρτιού
- **Υψηλή απόδοση**  
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 120 φύλλων για απαιτητικές εργασίες

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τύπος σαρωτή	Σαρωτής με τροφοδοτή φύλλων
Οπτική ανάλυση (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Ανάλυση σάρωσης	50 DPI x 1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση	Main 600 DPI x Sub 600 DPI
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 69 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size	304,8 mm x 5.588 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού	A3, A4, A5, A8, A7, A6, Επαγγελματικές κάρτες, Ταχυδρομική κάρτα, Νομικά ζητήματα, B5, B6, B4, Tabloid, Πιστωτικές κάρτες
Βάθος χρώματος	Είσοδος: 10 Bit Χρώμα / 30 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 8 Bit Χρώμα / 24 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor	Yes
Category	Υψηλή χωρητικότητα, Κεντρικό γραφείο

### ΣΑΡΩΤΕΣ

Optical Sensor	CIS (Contact Image Sensor)
Πηγή φωτός	Τεχνολογία LED ReadyScan
Output Resolution	600 DPI

### SCAN SPEED

Ταχύτητα σάρωσης	Μονόχρωμο: 70 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 70 Σελίδες / λεπτό measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi, Μονόχρωμο: 140 Εικόνες/min - Χρώμα: 140 Εικόνες/min measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Paper Setting Capacity	120 Φύλλα
Βάρος χαρτιού	Αυτόματη τροφοδοσία: 27 - 413 g/m <sup>2</sup> , Χειροκίνητη τροφοδοσία: 27 - 413 g/m <sup>2</sup>
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	30.000 Σελίδες
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	120 Φύλλα Βασικό
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	120 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης	Yes

### SCANNING FEATURES

Χαρακτηριστικά	Προηγμένη απόρριψη/βελτίωση χρωμάτων, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Αφαίρεση κενών, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Βελτίωση χρωμάτων RGB, αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Μείωση παραμόρφωσης moire, Barcode Recognition
Μορφές αντιγράφων	BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A, JPEG (έγχρωμο/κλίμακα του γκριζού), PNG, docx, xlsx, pptx
File compression features	TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression, Συμπίεση JPEG
Προηγμένη ενοποίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft SharePoint®, Σάρωση για εκτύπωση, Σάρωση σε μορφή αρχείου web, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε USB, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint με Epson Document Capture Pro
Βελτίωση εικόνας	Αφαίρεση σκόνης, Διόρθωση χρώματος, Μάσκα εξομάλυνσης με μείωση θορύβου
Όγκος σάρωσης	40.000 Σελίδες ανά ημέρα

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB - compatible with USB 2.0 specification, USB 3.0
-----------	------------------------------------------------------

### ΓΕΝΙΚΑ

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V
Κατανάλωση ενέργειας	17 Watt (Operation), 9 Watt Ready, 1,4 Watt (sleep mode), 0,1 Watt (απενεργοποίηση)
Διαστάσεις	371 x 208 x 219 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,8 kg
Οδηγός	TWAIN, WIA, ISIS (Web download), Epson Scan2 (TWAIN), ICA (Mac)
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Document Capture (Μόνο Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,4 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 51 dB (A)
Επίπεδο θορύβου	Λειτουργία: 64 dB (A)
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 15% - 80%, Αποθήκευση 15% - 85%
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση 60° C - 25° C
Options	Roller Assembly Kit

## WorkForce DS-3000

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο USB 3.0
- Κύρια συσκευή
- User guide
- Οδηγίες χρήσης (CD)

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Οθόνη LCD Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 6,8 εκ.

### ΣΑΡΩΣΗ

Οπτική ανάλυση 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη  
Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

WorkForce DS-3000

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο USB 3.0
- Κύρια συσκευή
- User guide
- Οδηγίες χρήσης (CD)



## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Separation Roller  
B12B819631
- Passport Carrier Sheet  
B12B819651
- Pick up Roller  
B12B819611

WorkForce DS-30000

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	B11B256401
Γραμμωτός κωδικός	8715946676562



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. \*Σε σύγκριση με τον ιστότοπο του ηγέτη της αγοράς – Ο Epson μπορεί να σαρώσει τη μεγαλύτερη γκάμα μέσων με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Από μέσα 27-413 gsm και δεμένα μέσα πάχους έως 6 mm, όπως διαβατήρια, έως ακατέργαστα μέσα A3 (RA3) με πλάτος 305 mm. 2.Για τη σάρωση διαβατηρίων απαιτείται η προαιρετική θήκη φύλλων διαβατηρίου με επιπλέον κόστος.

**EPSON®**